

11 классы

dpkims.magt.u.ru/mod/quiz/review.php?attempt=87219

Сообщения The Applicant's Personal Account Личный кабинет поступающего Помощь Каталог курсов Irina Gavrilova

ИНТЕРНЕТ-ЛИЦЕЙ МГТУ им Г.И. НОСОВА

В начало Личный кабинет Мои оценки Этот курс Мои курсы

Скрыть блок Стандартный вид Сегодня: 05.06.20, четверг

ОЛИМПИАДЫ Многопрофильная олимпиада «Путь к успеху» 2019 год Информатика и ИКТ (секция «Прикладная информатика») 2 тур 11 классы

Навигация по тесту

1 2 3 4 5 6 7

Закончить обзор

Владислав Масленников	
Тест начал	Суббота, 11 Апрель 2020, 12:29
Состояние	Завершённые
Завершен	Суббота, 11 Апрель 2020, 13:49
Прошло времени	1 ч. 19 мин.
Оценка	95 из 100

Задание 1

Самый маленький на свете гном Вася всегда хотел стать программистом, поэтому пошел учиться в Школу программирования. Он думал, что сразу начнёт писать большие хорошие программы, но оказалось, что это не так-то просто. Сначала нужно научиться переводить понятные математические формулы на язык логики. И вот сидит он, ломает голову над задачей: «Пусть даны 2 переменные логического типа а и b. Как, не используя знаки отношений, записать выражение $(a < b)$ с помощью знаков логических операций, при условии, что Истина $\equiv 1$, Ложь $\equiv 0$ ». Помогите Васе решить задачу. В ответе достаточно записать одно верное логическое выражение.

Обозначения логических операций: \neg - отрицание, \cup - дизъюнкция (ИЛИ), \cap - конъюнкция (И), \rightarrow - импликация

$\neg(A) \text{ И } \neg(B) - \neg(A \text{ ИЛИ } B)$

Комментарий:

[Оставить комментарий или переопределить балл](#)

История ответов

Шаг	Время	Действие	Состояние	Баллы
1	11/04/20, 12:29	Начало	Пока нет ответа	
2	11/04/20, 13:48	Сохранено: $\neg(A) \text{ И } \neg(B) - \neg(A \text{ ИЛИ } B)$	Ответ сохранен	
3	11/04/20, 13:49	Попытка завершена	Выполнен	
4	11/04/20, 19:55	Оценено вручную на 10 со следующим комментарием:	Выполнен	10

Задание 2

В Школе программирования закончился очередной учебный год. По результатам экзаменационной сессии из Школы будут отчислены слушатели, получившие 2 балла по любому предмету. Стипендию получают те, кто сдал все предметы на 5 баллов. На социальное пособие могут рассчитывать слушатели-льготники, сдавшие все предметы не ниже, чем на 3 балла. Фрагмент сводной ведомости представлен ниже.

Слушатель	Льготник	Алгоритмизация	Введение в HTML	Программирование Базы данных	Анализ данных	Сумма
Гном Вася	Да	5	5	5	5	25
Дюймовочка	Нет	5	5	5	5	25
Серый волк	Нет	3	3	3	3	15
Маленький Мук	Да	5	4	5	3	20
Мальчик-с-пальчик	Нет	5	4	5	5	24
Кот	Нет	5	3	4	3	20
Лиса	Нет	5	5	5	5	25
Серенький козлик	Нет	3	3	2	3	14

- Составьте и запишите условие, позволяющее отобрать слушателей, которые будут в следующем году получать стипендию или социальное пособие.
- Кто в следующем году будет получать социальную стипендию?

Пример условия отбора, позволяющего вывести список адептов, которые будут отчислены:

(Алгоритмизация = 2) ИЛИ (Введение в HTML = 2) ИЛИ (Программирование = 2) ИЛИ (Базы данных = 2) ИЛИ (Анализ данных = 2)

- $(\text{Льготник}=\text{Да}) \text{ И } (\text{Алгоритмизация}>2) \text{ И } (\text{Введение в HTML}>2) \text{ И } (\text{Программирование}>2) \text{ И } (\text{База данных}>2) \text{ И } (\text{Анализ данных}>2) \text{ ИЛИ } (\text{Сумма}=25)$
- Маленький Мук и Гном Вася, так как они оба льготники и у них нету 2 по предметам

Комментарий:
второй ответ неверен

[Оставить комментарий или переопределить балл](#)

История ответов

Шаг	Время	Действие	Состояние	Баллы
1	11/04/20, 12:29	Начало	Пока нет ответа	
2	11/04/20, 13:48	Сохранено: 1. ((Льготник=Да) И (Алгоритмизация>2) И (Введение в HTML>2) И (Программирование>2) И (База данных>2) И (Анализ данных>2)) ИЛИ (Сумма=25) 2. Маленький Мух и Гном Вася , так как они оба льготники и у них нету 2 по предметам	Ответ сохранен	
3	11/04/20, 13:49	Попытка завершена	Выполнен	
4	11/04/20, 19:56	Оценено вручную на 5 со следующим комментарием:	Выполнен	5
5	11/04/20, 19:56	Оценено вручную на 5 со следующим комментарием: второй ответ неверен	Выполнен	5

Задание 3

Исследовательский проект по анализу данных заключался в наблюдении за погодой в течение года. Вася добросовестно заполнял таблицу, первые пять строк которой приведены ниже.

	A	B	C	D	E	F
1	Дата	Температура	Осадки	Давление	Ветер	Скорость ветра
21 января		0,7	15,2	748	ЮВ	4,2
32 января		0,4	4,6	751	В	4,7
43 января		-1,9	1,4	747	С	2,4
54 января		-7,7	0,2	752	З	4,7

В столбце А он записал дату наблюдения, в столбце В – среднесуточную температуру воздуха для указанной даты, в столбце С – количество выпавших осадков (в миллиметрах), в столбце D – среднесуточное атмосферное давление (в миллиметрах ртутного столба). В столбце E Вася сокращенно указывал направление ветра: «СЗ», «С», «СВ», «В», «ЮВ», «Ю», «ЮЗ», «З», а в столбце F – его среднесуточную скорость (в метрах в секунду). Всего в электронную таблицу были занесены данные по всем 365 дням года в хронологическом порядке.

На экзамене Васе нужно было сделать прогноз, какой будет погода летом в следующем году. Выполнить задание составить несложно, но для этого надо знать

- какой была средняя температура воздуха в летние месяцы (июнь, июль, август);
- какое количество осадков выпало в те дни года, когда дул южный ветер.

Помогите Васе выполнить задание. Для этого 1) откройте файл с электронной таблицей и сохраните его себе на компьютер с помо; 2) ответ на первый вопрос запишите в ячейку H2 таблицы; 3) ответ на второй вопрос запишите в ячейку H3 таблицы; 4) сохраните и приложите файл к ответу.

Ответы должны быть вычислены с точностью не менее двух знаков после запятой.

Работу прикрепил.

 Погода1.xlsx

Комментарий:

[Оставить комментарий или переопределить балл](#)

История ответов

Шаг	Время	Действие	Состояние	Баллы
1	11/04/20, 12:29	Начало	Пока нет ответа	
2	11/04/20, 13:48	Сохранено: Работу прикрепил.	Ответ сохранен	
3	11/04/20, 13:49	Попытка завершена	Выполнен	
4	11/04/20, 19:57	Оценено вручную на 10 со следующим комментарием:	Выполнен	10

Задание 4

Самому маленькому гному Васе очень нравились задания, в которых нужно было подсчитать количество различных программ превращения 1 числа в другое по заданным правилам. Вот и эту задачу он решил очень быстро. А вы справитесь?

Исполнитель может преобразовать число 2 в 32, используя команды

- 1) прибавить 1;
- 2) умножить на 3.

Сколько существует программ получения числа 32 из 2, траектория выполнения которых содержит число 27?

Ответ: ✓

Правильный ответ: 14

[Оставить комментарий или переопределить балл](#)

История ответов

Шаг	Время	Действие	Состояние	Баллы
1	11/04/20, 12:29	Начало	Пока нет ответа	
2	11/04/20, 13:48	Сохранено: 14	Ответ сохранен	
3	11/04/20, 13:49	Попытка завершена	Верно	10

Задание 5

Самой хитрой в Школе была, конечно же, Лиса. Она очень любила играть, при этом обыграть её удалось не всем. Самой любимой игрой у Лисы была игра с пластинами. В один прекрасный день Васе надоело проигрывать, и он задумался, как обыграть Лису. А игра была такая.

На столе в кучке лежали пластины, на лицевой стороне каждой из которых написано двузначное натуральное число, обе цифры которого находятся в диапазоне от 1 до 3. Никакие две пластины не повторяются. Нужно поочередно брать из кучки по одной пластине и выкладывать в цепочку на стол лицевой стороной вверх таким образом, что каждая новая пластина ставится правее предыдущей и ближайшие цифры соседних пластин совпадают. Переворачивать пластины нельзя, т.е. из пластины, на которой написано 12, нельзя сделать пластину, на которой написано 21. Лиса не глядя выкладывает на стол любую пластину из кучки. Игра заканчивается, когда в кучке нет ни одной пластины, которую можно добавить в цепочку. Тот, кто добавил в цепочку последнюю пластину, выигрывает, а его противник проигрывает.

Пример

Пусть на столе в кучке лежат пластины: 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33.

Пусть первый ход Лисы 11.

Вася может поставить 12, 13. Предположим, он ставит 12. Получим цепочку 11-12.

Лиса может поставить 21, 22 или 23. Предположим, она ставит 21. Получим цепочку 11-12-21.

Вася может поставить только пластину со значением 13. Получим цепочку 11-12-21-13.

Лиса может поставить 31, 32 или 33. Предположим, она ставит 31. Получим цепочку 11-12-21-13-31.

Перед Васей в кучке остались только 22, 23, 32 и 33, то есть нет пластин, которые он могла бы добавить в цепочку. Таким образом, партия закончена, Вася проиграл.

Сможет ли при исходном наборе пластин в кучке {11, 12, 13, 22, 23, 32, 33} Вася обыграть Лису, если будет ходить первым? Если да, то какую пластину он должен выложить на стол, чтобы обыграть Лису за минимальное количество ходов при безошибочной игре обоих игроков? Опишите выигрышную стратегию.

Вася обыгрывает Лису за 2 хода если его первый ход это пластина 33, тогда Лиса вынуждена поставить 32, потому что больше нечего поставить, а Вася вторым ходом ставит пластину 23, пластин начинающихся на 3 больше не остается, а значит Лиса не сможет ничего поставить поэтому проигрывает.

Комментарий:

Оставить комментарий или переопределить балл

История ответов

Шаг	Время	Действие	Состояние	Баллы
1	11/04/20, 12:29	Начало	Пока нет ответа	
2	11/04/20, 13:48	Сохранено: Вася обыгрывает Лису за 2 хода если его первый ход это пластина 33, тогда Лиса вынуждена поставить 32 ,потому что больше нечего поставить, а Вася вторым ходом ставит пластину 23, пластин начинающихся на 3 больше не остается, а значит Лиса не сможет ничего поставить поэтому проиграет.	Ответ сохранен	
3	11/04/20, 13:49	Попытка завершена	Выполнен	
4	11/04/20, 19:57	Оценено вручную на 20 со следующим комментарием:	Выполнен	20

Задание 6

Однажды в Школе программирования решили организовать конкурс на самую интересную компьютерную игру, разработанную слушателями. Для участия в конкурсе подали заявки: Гном Вася, Дюймовочка, Серый волк, Маленький Мук, Маленький-с-пальчик, Кот, Лиса и Серенький козлик. Необходимо написать эффективную, в том числе и по используемой памяти, программу, которая будет статистически обрабатывать результаты sms-голосования за каждого участника. Следует учитывать, что количество голосов в списке может быть очень велико. На вход программе в первой строке подается количество пришедших sms-сообщений N. В каждой из последующих N строк записано имя участника фильма.

Пример входных данных:

6

Лиса

Лиса

Гном Вася

Гном Вася

Лиса

Дюймовочка

Программа должна вывести список всех участников, встречающихся в списке, в порядке убывания (невозрастания) количества отданных за них голосов с указанием этого количества. Имя каждого участника должно быть выведено только один раз.

Пример выходных данных для приведенных входных данных:

Лиса 3

Гном Вася 2

Дюймовочка 1

Ответ на задание 6, текст программы, можно скопировать в поле ввода ответа или прикрепить файл с исходным кодом, написанном на любом известном языке программирования. В комментариях к программе обязательно укажите версию среды программирования.

Среда программирования Pascal ABC

Maslennikov.pas

тест кода.png

Комментарий:

Оставить комментарий или переопределить балл

История ответов

Шаг	Время	Действие	Состояние	Баллы
1	11/04/20, 12:29	Начало	Пока нет ответа	
2	11/04/20, 13:48	Сохранено: Среда программирования Pascal ABC	Ответ сохранен	
3	11/04/20, 13:49	Попытка завершена	Выполнен	
4	11/04/20, 19:59	Оценено вручную на 30 со следующим комментарием:	Выполнен	30

```
program zadanie1;
```

```
var
```

```
  a:array[1..10] of string;
```

```
  i,j,n,v:integer;
```

```
  q:string;
```

```
  b:array[1..10] of integer;
```

```
begin
```

```
  a[1]:='Гном Вася';
```

```
a[2]:='Дюймовочка';
a[3]:='Серый волк';
a[4]:='Маленький мук';
a[5]:='Мальчик-с-пальчик';
a[6]:='Кот';
a[7]:='Лиса';
a[8]:='Серенький козлик';
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
  readln(q);
  for j:=1 to 8 do
    if q=a[j] then b[j]:=b[j]+1;
end;
for j:=1 to 8 do
for i:=1 to 8 do
if b[i]<b[i+1] then
begin
  v:=b[i+1];
  b[i+1]:=b[i];
  b[i]:=v;
  q:=a[i+1];
  a[i+1]:=a[i];
  a[i]:=q;
end;
writeln('результат:');
for i:=1 to 8 do
  begin
    if b[i]>0 then write(a[i], ' ',b[i]);
    writeln;
  end;
end.
```